

Lampputtag jordat

Lampputtag jordat DCL vägguttag,
85x85mm infält montage Jussi

Typ: AKK6-214


E-nr: 1815139

Produkt ID: 2TKA00000933

GTIN: 6438199002323



DCL jordat lampputtag för montage i apparatdosa i vägg.
Snabbanslutning max 2,5 mm² kabel. Märkdata 250Vac / 6A. DCL
Lampkontakten ingår inte längre i förpackningen.



Teknisk specifikation

Elektriska värden

Märkström:	6 A
Märkspänning:	250 V

Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

Packning

Förpackning:	10/100
Enhet:	st

ETIM Data

Med signallampa:	Nej
------------------	-----

Antal enheter:	1
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Nej
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Metallicfärg:	Nej
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Nej
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Nej
Med brytare:	Nej
Roterad centralinsats:	Nej
Frekvensområde:	50...60 Hz
Slagtålighet (IK):	IK00
Apparatens bredd:	85 mm
Apparatens höjd:	40 mm

Produktblad

Lampputtag jordat DCL vägguttag, 85x85mm infält montage Jussi



Apparatens djup:	85 mm
------------------	-------

Minsta djup på infälld installationsdosa:	25 mm
---	-------
