

# Lampputtag jordat

DCL jordat lampputtag, hon-kontakthus

**Typ:** AKL6



**E-nr:** 1815144

**Produkt ID:** 2TKA00000922

**GTIN:** 6438199002392



Extra uttag för AKK14 och AKK15 för tex krontändning.



## Teknisk specifikation

### Elektriska värden

Märkström:	6 A
Märkspänning:	250 V

### Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

### Packning

Förpackning:	5/100
Enhet:	st

### ETIM Data

Med signallampa:	Nej
------------------	-----

Antal enheter:	1
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Nej
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Metallicfärg:	Nej
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Nej
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Nej
Med brytare:	Nej
Roterad centralinsats:	Nej
Frekvensområde:	50...60 Hz
Slagtålighet (IK):	IK00
Apparatens bredd:	36 mm
Apparatens höjd:	39 mm
Apparatens djup:	29 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	39 mm

