

Product Card

Vägguttag 16A/250V, 1-vägs, jordat, ej klor Pure Ädelstål



Vägguttag

Vägguttag 16A/250V, 1-vägs, jordat, ej klor Pure Ädelstål

Type: 20 EUCKS-866-500

EI-Number: 1815255

Product ID: 2CKA002013A5374

GTIN: 4011395087534



1-vägs jordad vägguttag med centrumplatta. Insatsen innehåller insticksplintar. Inga extra klämmor.



Technical specification

Electrical quantities

| | |
|---------------|-------|
| Märkström: | 16 A |
| Märkspänning: | 250 V |

Classification

| | |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP20 |
|-------------------------------|------|

Packing

| | |
|----------|-----|
| Package: | 10 |
| Unit: | PCS |

ETIM Data

| | |
|-----------------------------|---|
| Antal aktiva stift (runda): | 2 |
|-----------------------------|---|

Product Card

Vägguttag 16A/250V, 1-vägs, jordat, ej klor Pure Ädelstål



| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Med signallampa: | No |
| Antal enheter: | 1 |
| Antal faser: | 1 |
| Prägling/Indikering: | Ingen |
| Anslutningstyp: | Insticksklämma (snabbklämma) |
| Med gångjärnslock: | No |
| Petskyddad: | Yes |
| Textfält/Plats för märkning: | No |
| Färg: | Rostfritt stål |
| Metallicfärg: | No |
| Transparent: | No |
| Låsbar: | No |
| Utskjutningsmekanism: | No |
| Isolerad montering: | Yes |
| Med funktionsbelysning: | No |
| Med orienteringsbelysning: | No |
| Överspänningsskydd: | No |
| Felströmsskydd: | No |
| Med finsäkring: | No |
| Särskild strömförsörjning: | Ingen särskild strömförsörjning |
| Monteringsmetod: | Infällt montage |
| Typ av fastsättning: | Montering med klo och skruv |
| Material: | Metall |
| Materialkvalitet: | Rostfritt stål |
| Halogenfri: | Yes |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Typ av yta: | Matt |
| Anti-bakteriell: | No |
| Med genomgångsfunktion: | Yes |
| Med brytare: | No |
| Roterad centralinsats: | No |
| Slagtålighet (IK): | IK03 |
| Apparatens bredd: | 71 mm |
| Apparatens höjd: | 71 mm |

Product Card

Vägguttag 16A/250V, 1-vägs, jordat, ej klor Pure Ädelstål



| | |
|---|-------|
| Apparatens djup: | 45 mm |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 31 mm |
| Kompatibel med Apple HomeKit: | No |
| Kompatibel med Amazon Alexa: | No |
| Kompatibel med Google Assistant: | No |
| Med stöd för IFTTT: | No |