

## Product Card

Tryckknapp, trapp, inklusive glimlampa, utan klor



# Tryckknapp


Tryckknapp, trapp, inklusive glimlampa, utan klor

**Type:** 1466UGL4

**EI-Number:** 1815047

**Product ID:** 2TKA000243G1

**GTIN:** 6418677307577



## Technical specification

### Electrical quantities

|               |       |
|---------------|-------|
| Märkspänning: | 250 V |
|---------------|-------|

### Classification

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP21 |
|-------------------------------|------|

### Packing

|          |        |
|----------|--------|
| Package: | 10/100 |
|----------|--------|

|       |     |
|-------|-----|
| Unit: | PCS |
|-------|-----|

### ETIM Data

© ABB 2025

Business ID 0763403-0

[www.installationsprodukter.se](http://www.installationsprodukter.se)

Customer service

puh. +358 10 222 1999

[contact.center@fi.abb.com](mailto:contact.center@fi.abb.com)

ABB Exchange

+358 10 22 11

# Product Card

Tryckknapp, trapp, inklusive glimlampa, utan klor



|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Sammansättning:                           | Baselement med hel täckplatta |
| Modell/Utförande:                         | Enkel tryckknapp              |
| Manövreringsmetod:                        | Tryckknapp                    |
| Antal slutande kontakter:                 | 2                             |
| Kontaktlös typ:                           | No                            |
| Antal vippor:                             | 1                             |
| Antal poler:                              | 1                             |
| Märkström:                                | 16 A                          |
| Med belysning:                            | No                            |
| Med ljuskälla:                            | Yes                           |
| Med signallampa:                          | Yes                           |
| Återkopplingssignalkontakt:               | No                            |
| Anslutningstyp:                           | Insticksklämma (snabbklämma)  |
| Monteringsmetod:                          | Infällt montage               |
| Typ av fastsättning:                      | Skruvmontering                |
| Material:                                 | Plast                         |
| Materialkvalitet:                         | Termoplast                    |
| Halogenfri:                               | Yes                           |
| Anti-bakteriell:                          | No                            |
| Ytskydd:                                  | Obehandlad                    |
| Färg:                                     | Vit                           |
| RAL-nummer (liknande):                    | 9010                          |
| Transparent:                              | No                            |
| Textfält/Plats för märkning:              | No                            |
| Slagtålighet (IK):                        | IK00                          |
| Apparatens bredd:                         | 85 mm                         |
| Apparatens höjd:                          | 35 mm                         |
| Apparatens djup:                          | 85 mm                         |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 18 mm                         |
| Kompatibel med Apple HomeKit:             | No                            |
| Kompatibel med Google Assistant:          | No                            |
| Kompatibel med Amazon Alexa:              | No                            |
| Med stöd för IFTTT:                       | No                            |

## Product Card

Tryckknapp, trapp, inklusive glimlampa, utan klor



---

—  
© ABB 2025

Business ID 0763403-0

[www.installationsprodukter.se](http://www.installationsprodukter.se)

---

—  
Customer service

puh. +358 10 222 1999

[contact.center@fi.abb.com](mailto:contact.center@fi.abb.com)

---

—  
ABB Exchange

+358 10 22 11