

## Vägguttag med USB

Vägguttag med USB, 1-vägs uttag med Jord. Med 2x USB A uttag, Max laddström 2,4A Infällt montage, Jussi Utan ram



**Typ:** 20 EUCB2USB-214-510

**E-nr:** 1815425

**Produkt ID:** 2CKA002011A6265

**GTIN:** 4011395303672



Envägs vägguttag Jordad. Med snabbanslutning. De inbyggda USB uttagen är till för laddning av mobila enheter via USB-kabel, två USB typ A-utgångar. Samtidig laddning via USB-anslutning och användning av SCHUKO®-uttaget. Stöd för laddningsprotokoll på USB-A-anslutningen: Apple MFI med 2,4 A och BC1.2 (Battery charging 1.2) med 1,5 A. Med inbyggt elektroniskt kortslutningsskydd och elektroniskt överbelastningsskydd. Med Jussi centrumdel. Komplettera med ram.

## Teknisk specifikation

### Elektriska värden

|               |       |
|---------------|-------|
| Märkström:    | 16 A  |
| Märkspänning: | 230 V |

### Klassificering

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP20 |
|-------------------------------|------|

### Packning

|              |      |
|--------------|------|
| Förpackning: | 1/10 |
| Enhet:       | st   |

## ETIM Data

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Antal aktiva stift (runda):  | 2                            |
| Med signallampa:             | Nej                          |
| Antal USB-A-portar:          | 2                            |
| Antal enheter:               | 1                            |
| Antal faser:                 | 1                            |
| Prägling/Indikering:         | Ingen                        |
| Anslutningstyp:              | Insticksklämma (snabbklämma) |
| Med gångjärnslock:           | Nej                          |
| Petskyddad:                  | Ja                           |
| Textfält/Plats för märkning: | Nej                          |
| Färg:                        | Vit                          |
| RAL-nummer (liknande):       | 9010                         |
| Metallicfärg:                | Nej                          |
| Transparent:                 | Nej                          |
| Låsbar:                      | Nej                          |
| Utskjutningsmekanism:        | Nej                          |
| Isolerad montering:          | Ja                           |
| Med funktionsbelysning:      | Nej                          |
| Med orienteringsbelysning:   | Nej                          |
| Överspänningsskydd:          | Nej                          |
| Felströmsskydd:              | Nej                          |
| Med finsäkring:              | Nej                          |
| Särskild strömförsörjning:   | Övrigt                       |
| Monteringsmetod:             | Infällt montage              |
| Typ av fastsättning:         | Montering med klo och skruv  |
| Material:                    | Plast                        |
| Materialkvalitet:            | Termoplast                   |
| Halogenfri:                  | Ja                           |
| Ytskydd:                     | Obehandlad                   |
| Typ av yta:                  | Blank                        |
| Anti-bakteriell:             | Nej                          |
| Med genomgångsfunktion:      | Ja                           |
| Med brytare:                 | Nej                          |

# Produktblad

Vägguttag med USB, 1-vägs uttag med Jord. Med 2x USB A uttag, Max laddström 2,4A Infällt montage, Jussi Utan ram



|   |         |
|---|---------|
| Roterad centralinsats:                    | Nej     |
| Slagtålighet (IK):                        | IK03    |
| Apparatens bredd:                         | 71 mm   |
| Apparatens höjd:                          | 71 mm   |
| Apparatens djup:                          | 75 mm   |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 39.5 mm |
| Kompatibel med Apple HomeKit:             | Nej     |
| Kompatibel med Amazon Alexa:              | Nej     |
| Kompatibel med Google Assistant:          | Nej     |
| Med stöd för IFTTT:                       | Nej     |