


# Vägguttag SAGA 1-vägs LED

Vägguttag SAGA 1-vägs, jordat med snabbanslutning och LED-ljus.



**Typ:** 20 EUCBLI-916-510

**E-nr:** 1815771

**Produkt ID:** 2CKA002013A5487

**GTIN:** 4011395316245

Jordat 1-vägsuttag SAGA 16A, 250V. Två anslutningspunkter per ledare. Använd ledare EQ eller FQ. Det finns inga X-plitar. I vägguttaget underkant finns en integrerad vit LED-lampa (230V/2,5mA/0,6VA), som fungerar som nattbelysning. LED-lampan kan styras separat eller anslutas till uttagsterminalerna L och N, som då lyser kontinuerligt.

## Teknisk specifikation

### Elektriska värden

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

### Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

### Packning

Förpackning:	1/1
Enhet:	st

### ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Nej

Antal enheter:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Nej
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Övrigt
RAL-nummer (liknande):	9003
Metallicfärg:	Nej
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Ja
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Kompletterande säkerhetsströmförsörjning (orange)
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Nej
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Nej
Med brytare:	Nej
Roterad centralinsats:	Nej
Slagtålighet (IK):	IK03
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	50 mm

Minsta djup på infälld installationsdosa:	32 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej