

Trådlös dimmer aktor RF

Trådlös aktor RF, dimmer 35-210VA

Typ: 6704-500

E-nr: 1701029

Produkt ID: 2CLA813050A1059

GTIN: 8427238107516



För trådlös dimmning.

Mjuk PÅ/AV-funktion.

Repeater funktion kan aktiveras för utökad räckvidd.

2-ledaranslutning (nolledare krävs inte)

3-ledaranslutning nolledare är att föredra när man använder elektroniska transformatorer.

Frekvens: 868MHz.

Räckvidd: max 100 m.

Märkspänning: 230 V ~, + 10% / -10%

Märkfrekvens: 50 Hz

Lämplig för: 230 V glödlampor

Utgångsspänning : 230 V ~

Märkeffekt: 35-210 W

Lämplig för: lågspänning halogenlampor, som drivs av elektroniska transformatorer.

Märkeffekt: 35-210 VA

Lämplig för: lågspännings halogenlampor med konventionella transformatorer eller elektroniska transformatorer.

Märkeffekt: 35-175 VA

Skyddsklass (Device): IP 20

Temperaturområde (Device): 0 ° C till 35 ° C

Mått: (L x B x D): 47 mm x 48 mm x 33 mm

Inbyggnadsdjup: 35 mm

Teknisk specifikation

Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

Packning

Förpackning:	1/10
Enhet:	st

ETIM Data

Lämplig för dimmer:	Ja
Lämplig för pulsknapp:	Ja
Lämplig för jalusikopplare:	Nej
Lämplig för jalsiomkopplare:	Nej
Lämplig för jalsi-/rullgardinsomkopplare:	Nej
Lämplig för omkopplare:	Nej
I kapslingen:	Ja
I rörsockelhuset:	Nej
Kretskort/modul:	Nej
Strömförsörjning:	230 V AC
Tryckknappsläge:	Ja
Omkopplingsläge:	Nej
Med manuell radiosändare:	Ja
Med radiokodare:	Nej
Med radiostyrd tryckknapp:	Ja
Antal reläer:	1
Monteringsmetod:	Övrigt
Halogenfri:	Ja
Färg:	Övrigt
Transparent:	Nej
System med rullande kodning:	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej

Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej