

# Vägguttag Extra lågt

Vägguttag 2-vägs, Jordat,  
Snabbanslutning svart matt

**Typ:** 302EUJT-885


**E-nr:** 1815284

**Produkt ID:** 2TKA00003863

**GTIN:** 6438199005348



Vägguttag i Impressivo design, installeras i 1,5 apparatdosa. 16A/230V IP21, Vägguttagets petskydd och jord sitter integrerat i insatsen vilket gör uttaget beröringsskyddat och jordat även utan centrumplattan och ramen monterad.



## Teknisk specifikation

### Elektriska värden

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

### Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

### Packning

Förpackning:	1/10/100/1200
Enhet:	st

### ETIM Data

Modell/Utförande:	Kontakt jordad (Typ F)
Skyddskontakt:	Ja
Runt jordningsstift:	Nej
Med signallampa:	Nej
Med inbyggd USB-strömförsörjning:	Nej
Antal enheter:	2
Antal moduler (modulsystem):	1
Antal faser:	1
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Ja
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Svart
RAL-nummer (liknande):	9005
Metallicfärg:	Nej
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Ja
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Lackerad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Nej
Med brytare:	Nej

Med genomgångsfunktion:	Nej
Roterad centralinsats:	Nej
Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	120 mm
Apparatens höjd:	80 mm
Apparatens djup:	40 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	17 mm