

# Lampputtag

Lampputtag DCL jordat lampputtag, takutttag, infällt svart

Typ: AKK14M


E-nr: 1815419

Produkt ID: 2TKA00004539

GTIN: 6438199008776



DCL jordat (L, N, Jord) lampputtag för montering i takdosa. Kroken kan belastas upp till 15kg. Snabbanslutning som garanterar snabb och säker installation, max 2,5 mm<sup>2</sup> kabel. Märkdata är 250Vac / 6A. Lampkontakten ingår inte i förpackningen.



## Teknisk specifikation

### Elektriska värden

Märkström:	6 A
Märkspänning:	250 V

### Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

### Packning

Förpackning:	4/40
Enhet:	st

### ETIM Data

Med signallampa:	Nej
------------------	-----

Antal enheter:	1
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Nej
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Svart
RAL-nummer (liknande):	9010
Metallicfärg:	Nej
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Nej
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Nej
Med brytare:	Nej
Roterad centralinsats:	Nej
Frekvensområde:	50...60 Hz
Slagtålighet (IK):	IK00
Apparatens bredd:	115 mm
Apparatens höjd:	70 mm

Apparatens djup:	115 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	31 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej